

---

## e-TGE Motor: 100 kW Getriebe: Frontantrieb 1-Gang-Automatik Radstand: 3640 mm

### Motor

UXBBA1

e-TGE

Vermogen: 100 kW

Gemiddeld brandstofverbruik:

CO<sub>2</sub>-emis. gecomb.: 0 g/km

### Exterieur

B4B4

Candy-wit

### Interieur

AL

Palladium-titaniumzwart/titaniumzwart- palladium/parelgrijs

## Optional extras

0D3	Cabinedeuren, met versterkte deurscharnieren aan de bestuurderskant
6L2	C-rails, zij- en scheidingswand
5BD	Houten vloer in de laadruimte met laadruimdbescherming, achter
5V4	Scharnieren voor klapdeuren achter met vergrote openingshoek
N0C	Stoelbekleding van kunstleer
76H	Voedingskabel mode 3 type 2 32A (afhankelijk van gebruikte Wallbox)
5DU	Zijbekleding binnen in de laadruimte van multiplex, tot het dakframe

## Standaard uitrusting

### Testlasche\Konfiguration

0K9	Aandrijfsysteem BEV
9ZX	Aansluiting voor mobiele telefoon
1HZ	Aanwijzingenplaatjes zonder landgroep
J0B	Accu 520 A (92 Ah)
KA1	Achteruitrijcamera "Rear View"
7Y4	Actief Lane Guard System
4UF	Airbag voor bestuurder en bijrijder met bijrijder-airbag-deactivering
9AK	Airconditioning Climatronic in de cabine
IL2	Akoestisch waarschuwingssysteem voor ingeschakelde achteruitversnelling, kan worden uitgeschakeld
3QN	Automatische driepuntsgordels met hoogte -instelling en elektrische gordelspanners voor
Q70	Banden 235/65 R 16 C 115/113 R, geoptimaliseerde rolweerstand
V0A	Banden zonder vastlegging van het bandenmerk
0VE	Boorddocumentatie in het Vlaams / Frans
1S3	Boordgereedschap
6XN	Buitenspiegel, elektrisch instelbaar en verwarmbaar
2JF	Bumper voor in grijs met gelakte kap in wagenkleur
0D1	Cabinedeuren Vervangen door: Cabinedeuren, met versterkte deurscharnieren aan de bestuurderskant
A88	CATEGORIE 27
4I2	Centrale vergrendeling met radiografische afstandsbediening en bediening van binneinuit
QJ1	Chroompakket
8T6	Cruise control met snelheidsbegrenzing
8K3	Dagrijlicht met rijlichtschakeling (automatisch), "leaving home"-functie en handmatige "coming home"-functie
QV3	Digitale radio-ontvangst (DAB+)
IS7	Elektrische klemmenstrook en functiereguleerleenheid 2 met programmering opbouwfabriek
N05	Elektromotor aggr.OEA.F
D83	Elektromotor 100 kW Basismotor: T9C/N05
1AS	Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)
1F3	Eén sleepoog vóór
F0A	Geen speciale wagen, standaarduitv.
0YA	Gewichtsbereik 1 alleen inbouwsturing geen behoefteprognose
0JB	Gewichtsklasse vooras gewichtsbereik 2
8G1	Grootlichtassistent "Light Assist"

## MAN eTGE Gesloten bestel

6X3	Handgreep op de scheidingswand in de laad-/passagiersruimte
4Z3	Handschoenenkastje met afsluitbare klep, verlicht
UG1	Hill Hold-assistent
4N0	Instrumentenbord
8X1	Koplampreinigingsinstallatie
9CW	LED binnenverlichting
8IT	LED-hoofdkoplamp met LED-dagrijlicht
IG1	Leeggewichtbereik 1
8RE	4 luidsprekers: 2 hoge tonen, 2 lage tonen
3W3	Maatregelen voor het dempen van geluiden binnen, plus
5K0	Maatregelen voor transportbescherming zonder oppervlaktebeschermfolie
I8E	MAN Media Van Advanced
7UF	MAN Media Van Navigation
0Z8	MAN merk-/klasse-specifieke kenmerken
9WT	MAN SmartLink
8WH	Mistlampen incl. afslaglicht
9S6	MULTIFUNCTIONEEL DISPLAY/BOORDCOMPUTER " COLOUR"
2ZA	Multifunctioneel stuurwiel (3 spaken)
6K2	Noodstopassistent
2CU	ONDERSCHEID VOERTUIGKLASSEN -7CE-
ES7	Oplaadcontact Combo 2 (EU)
9X0	Parkeerhulp voor en achter met flankbescherming
0FM	PRODUCTIEVERLOOP POLEN
6KA	Radiatorbeschermrooster, zwart met chromen lijst
8QJ	2 radiografische, inklapbare sleutels
AV1	Rechts verkeer
ER1	Regiocode " ECE " voor radio
5AC	Rubberen vloer in de cabine
9T1	Ruitensproeier voor, verwarmbaar
8N6	Ruitenwisser-intervalschakelaar met licht- en regensensor
5V3	Scharnieren voor klapdeuren achter Vervangen door: Scharnieren voor klapdeuren achter met vergrote openingshoek
3CF	Scheidingswand
5R2	Schuifdeur, rechts, in laad-/passagiersruimte
EV3	Schuko-voedingskabel M2 EU gebogen: Duitland en EU (230V, 10A, 50Hz)
7RE	SD-kaart (West-Europa)
VI9	Servicemelding 30.000 km of 2 jaar ( vast ) elektrowagen

## MAN eTGE Gesloten bestel

6B1	Sjorogen voor het vastzetten van de lading
1EV	Speciaal typeplaatje EG voor bedrijfswagens
QH1	Spraakbesturing
41W	4 stalen velgen 6 1 / 2 J x 16 met draagvermogen 1.050 kg, zilver
0Y1	Standaard-klimaatzones
N0V	Stoelbekleding van stof Vervangen door: Stoelbekleding van kunstleer
3TF	Stoel "Comfort Plus" links, in de eerste zitrij
4A3	Stoelverwarming, links en rechts, apart instelbaar, in de eerste zitrij
0WQ	Toelaatbaar totaalgewicht 3.500 kg
5EV	Toelating als vrachtwagen met een N1-typ egoedkeuring (tot en met een toelaatbaar totaalgewicht van 3,5 t)
G1Z	Transmissie voor elektro-aandrijving
QT4	Treep plank achter, over de volle breedte
3SS	Tweepersoons bijrijdersbank rechts, met opbergvak, in de eerste zitrij
0NB	Typeaanduiding
C22	Typegoedkeuring aanvulling
B02	Typegoedkeuringsland België
3M2	Uitvoering licht commercieel voertuig met maximaal 3 zitplaatsen
UI4	1 USB-aansluiting (geschikt voor iPod/iPhone/iPad), multimedia-aansluiting AUX-IN en elektrische interface
1BA	Vering / demping, standaard
EM1	Vermoeidheidsherkenning
EU4	Vier 12 V-stopcontacten in cabine (drie in het instrumentenbord, een in het linker stoelframe)
IM0	Voorasgewicht standaard
4GX	Voorruit van hittewerend gelaagd glas, verwarmbaar
9JA	12 V-stopcontact en 2 bekerhouders in het instrumentenbord
7B3	2 12 V-stopcontacten in passagiers-/laad ruimte
9Z3	230 V-stopcontact in linker stoelframe
9P1	Waarschuwingstoeter en -lampje wanneer de veiligheidsgordel van de bestuurder niet is omgedaan
K4A	Wagen met laadbak
L0L	Wagen met links stuur
9M3	Warmtepomp
8W2	Weergave ruitensproeiervloeistofpeil met groter ruitensproeiervloeistofreservoir (7 l)
7AA	Wegrijblokkering, elektronisch
1NE	Wielafdekking midden
02A	Wielbasis standaard 3.640 mm
1PA	Wielbouts zonder wielvergrendeling

## MAN eTGE Gesloten bestel

8F1	Zijdelingse markeringslichten
KJ1	Zijwindassistent
VG0	Zomerbanden
9BA	Zonder accuhoofdschakelaar
6L0	Zonder C-rails in de laadruimte Vervangen door: C-rails, zij- en scheidingswand
5CA	Zonder dakbinnenbekleding
9H0	Zonder daknipperlichten
3S0	Zonder dakreling / dakdrager
3JA	Zonder dakventilator in de passagiers-/l aadruimte
8FA	Zonder 2e accu
6AA	Zonder 2e warmtewisselaar en zonder 2e v erdamper
2WA	Zonder extra winterbanden
5S0	Zonder hydraulische laadklep
7C0	Zonder instaphandgreep aan de achterste stijlen
GM0	Zonder maatregelen voor geluid van buite naf
76A	Zonder modus3 laadkabel Vervangen door: Voedingskabel mode 3 type 2 32A (afhanke lijk van gebruikte Wallbox)
NZ0	Zonder noodoproepsysteem
ELO	Zonder onlinediensten
QE0	Zonder opbergpakket/opbergbox
7N0	Zonder opbergschaal aan de hemel
6Y0	Zonder snelheidswaarschuwingssysteem
6N0	Zonder spatlappen
0GA	Zonder speciale uitlaatgasmaatregelen
2NA	Zonder stopblok(ken)
9NA	Zonder tachograaf
9N0	Zonder tredenverlichting
4L3	Zonder veiligheidsbinnenspiegel
1T0	Zonder verbandmateriaal en zonder gevare ndriehoek
1UA	Zonder verhoging of verlaging van het to elaatbare totaalgewicht
QR8	Zonder verkeerstekenherkenning
EA0	Zonder verlengde garantie
5BA	Zonder vloerbedekking in de passagiers-/ laadruimte met bekleding voor sluitmecha nisme van achterklep/klapdeur Vervangen door: Houten vloer in de laadruimte met laadra ndbeschermin g, achter
8HA	Zonder voorbereiding voor tweede dynamo
4X0	Zonder zij-airbags

## MAN eTGE Gesloten bestel

5DA	Zonder zijbekleding binnen in de passagiers-/laadruimte Vervangen door: Zijbekleding binnen in de laadruimte van multiplex, tot het dakframe
4FA	Zonder zijruitopening in de laadruimte, linksachter
4JA	Zonder zijruitopening in de laadruimte, rechtsachter
4DA	Zonder zijruitopening in laadruimte, linksvoor
6VA	Zonder zijruitopening in laadruimte, midden links
6WA	Zonder zijruitopening in laadruimte, midden rechts
4EA	Zonder zijruitopening in laadruimte, rechtsvoor
9LA	Zonder zwaailichten
6DA	Zonnekleppen zonder spiegel zonder kaartjestas

## Technische gegevens

### Technische Daten

Fahrgeräusch	71,00 dB(A)
Standgeräusch	-

### Fahrleistungen

Höchstgeschwindigkeit	km/h
-----------------------	------

### Gewichte

Zul. Gesamtgewicht	kg
Leergewicht mit Fahrer	2608 kg
Zul. Gesamtzuggewicht	- kg
Zulässige Achslast vorn	2.100 kg
Zulässige Achslast hinten	2.100 kg
Zul. Anhängelast gebremst bei 12%	- kg
Zul. Anhängelast gebremst bei 8%	- kg
Zulässige Anhängelast ungebremst	- kg
Dachlast	kg
Stützlast	- kg

### Fahrzeugmaße

Größtes Lade-/Gepäckraumvolumen	l
Länge	mm
Gepäckraumbodenlänge hinter 1. Sitzreihe	mm
Gepäckraumbodenlänge hinter 2. Sitzreihe	mm
Gepäckraumbodenlänge hinter 3. Sitzreihe	mm
Breite ohne Außenspiegel	mm
Höhe	mm
Fahrzeughöhe bei geöffneter Heckklappe	mm
Fahrzeughöhe bei geöffneter Frontklappe	mm
Radstand	mm
Effektiver Kopfraum, 1. Sitzreihe	mm
Effektiver Kopfraum, 2. Sitzreihe	mm
Effektiver Kopfraum, 3. Sitzreihe	mm
Wendekreis	mm



**Batterie/ Ladesystem**

Batterietyp	Lithium-Ionen
Nennkapazität	35,8 kWh
Nennspannung	323 V
Ladedauer AC 2,3 kW 100% SOC	17:00
Ladedauer AC 3,6 kW 100% SOC	10:50
Ladedauer AC 7,2 KW 100% SOC	05:20
Ladedauer DC 40 kW 80% SOC	00:45

**MBV.dyn:**

WLTP.RELEVANZ	J
GEWICHT VORDERACHSE KG	01420
GEWICHT HINTERACHSE KG	01113
GEWICHT GESAMT KG	02608
MIN. TYPPRUEF-GEWICHT KG	02502
MAX. TYPPRUEF-GEWICHT KG	02763
LEER-GEWICHTS-BEREICH	00
CO2-EMISS. STADT GRAMM/KM	0000
CO2-EMISS. LAND GRAMM/KM	0000
CO2-EMISS. GESAMT GRAMM/KM	0000
VERBRAUCH STADT L/100KM	0000
VERBRAUCH LAND L/100KM	0000
VERBRAUCH GES. L/100KM	0000
MIN. LEER-GEWICHTS-BEREICH	00
MIN. CO2-EMISSION STADT GRAMM/ KM	0000
MIN. CO2-EMISSION LAND GRAMM/ KM	0000
MIN. CO2-EMISSION GESAMT GRAMM/KM	0000
MIN. VERBRAUCH STADT L/100KM	0000
MIN. VERBRAUCH LAND L/100KM	0000
MIN. VERBRAUCH GES. L/100KM	0000
MAX. LEER-GEWICHTS-BEREICH	00
MAX. CO2-EMIS. STADT GRAMM/KM	0000
MAX. CO2-EMIS. LAND GRAMM/KM	0000
MAX. CO2-EMIS. GESAMT GRAMM/ KM	0000
MAX. VERBRAUCH STADT L/100KM	0000
MAX. VERBRAUCH LAND L/100KM	0000

## MAN eTGE Gesloten bestel

MAX. VERBRAUCH GES. L/100KM	0000
FEDERBEIN-PRNR-VORN	0JB
FEDERBEIN-PRNR-HINTEN	0YA
GEW. VA FUER FEDERBEIN	01420
GEW. HA FUER FEDERBEIN	01113

### Laadvermogen berekenen

Maximaal toegestaan gewicht	0 kg
Leeggewicht incl. bestuurder	2608 kg
Laadvermogen	-2608 kg

### Brandstofverbruik (1999/100/EEG)

CO <sub>2</sub> emissions (combined)	0 g/km
--------------------------------------	--------

### Consumption- and emission values WLTP

Consumption (combined)	29.3 kWh/100 km
CO <sub>2</sub> emissions (combined)	0 g/km
electric range (combined)	114 km
electric range (city)	156 km

**MAN code:**

**ME9HUGBT**